



Service-Manual

Kühl-Gefrier- Kombination

KGC 2543/2 WS

Modell	KGC 2543/2 WS	
Version	8550 521 01150	Seite
	Technische Daten	2
	Ersatzteilliste	3
	Explosionszeichnung	4
	Stromlaufplan	<div>4812 721 70047</div> 6

**BAUK-00078**

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für techn. qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden, einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.

Date: 31.03.1995
Document-No.: 4812 711 12864

Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Abmessungen

Höhe	139	cm
Breite	55	cm
Tiefe	60	cm

Volumen

Gesamt

Brutto	241	l
Netto	222	l

Kühlen

Brutto	162	l
Netto	159	l

Gefrieren

Brutto	79	l
Netto	63	l

Elektrische Anschlüsse

Spannung	220-240	V
Frequenz	50	Hz

Kompressor (für Service)

Typ	B 1114 Y	
Kälteleistung (Cecomaf)	116	W

Kältemittel

Art	R 600 a	
Menge	55	g

Thermostat

Schaltwerte


Einschalttemperatur min.	+ 4,5	°C
Einschalttemperatur max.	+ 4,5	°C
Ausschalttemperatur min.	- 16	°C
Ausschalttemperatur max.	- 30	°C

Ersatzteilliste



Model KGC 2543/2 WS
Service No. 855052101150
Version 855052101150

Pos. No.	12NC Code	Description
011 0	4819 500 18001	Fuss
041 0	4819 417 18622	Scharnier oben links
041 1	4819 417 18446	Scharnier oben rechts
041 2	4819 417 19303	Scharnier unten
041 3	4819 417 19243	Scharnier mitte
041 5	4819 466 98487	Platte, klein f. Scharnier links
041 6	4819 466 98488	Platte, klein f. Scharnier rechts
047 0	4819 532 68396	Buchse LA
047 1	4819 532 68394	Buchse RA
071 0	4819 442 29727	Sockelrahmen
071 1	4819 460 78034	Abdeckplatte f. Sockel
101 0	4819 442 29518	Tuer
104 0	4819 442 29234	Tuer
105 0	4819 532 68572	Buchse links
105 1	4819 532 68571	Buchse rechts
111 0	4819 498 69684	Handgriff, Tuer
111 1	4819 462 79466	Abdeckung
153 0	4819 442 29726	Deckel f. Tuerfach
153 3	4819 418 78897	Tuerfach Gr. oben
154 0	4819 418 78895	Flaschenfach
154 1	4819 460 88861	Stab
154 5	4819 418 79047	Flaschenhalter
154 6	4819 460 88667	Trennteil f. Flaschen
155 0	4819 418 78898	Eierfach
156 0	4819 418 78418	Schale Eiswuerfel
191 0	4819 466 69455	Tuerdichtung
191 1	4819 466 69454	Tuerdichtung
231 0	4819 462 58101	Fuehlerschelle
233 0	4819 404 78617	Halter f. Verdampfer
233 1	4819 404 78619	Halter f. Verdampfer
242 0	4819 418 78902	Gemueseschale
242 7	4819 418 78834	Korb oben
242 9	4819 458 19833	Korb unten
252 0	4819 418 78586	Thermostatgeh.
252 1	4819 462 79393	Abdeckung Thermostat
252 2	4819 404 78361	Abdeckung
255 0	4819 466 78231	Glasplatte
255 1	4819 458 58433	Ablageplatte
255 2	4819 458 58435	Ablageplatte hinten
255 3	4819 458 58434	Ablageplatte vorn
258 3	4819 460 89247	Zierleiste f. Glasplatte
263 0	4819 462 38683	Schiene
301 0	4819 460 49933	Schalterleiste
301 1	4819 452 98671	Frontblende, ob. Schriftzug
324 0	4819 460 49368	Platte, klein
335 0	4819 411 28769	Knopf Thermost.
402 0	4819 360 38594	Kompressor
402 1	4819 418 79035	Schale, Kompr.
493 0	4819 462 79046	Deckel f. Klemmkasten
493 4	4819 462 79122	Abdeckrahmen
554 0	4819 271 28605	Thermostat A13-0072-30
555 0	4819 271 28581	Thermostat f. Zusatzheizung
561 2	4819 290 68198	Einschubgeh. Anschlussleiste
614 0	4819 690 28155	PTC-Einheit (PTC + Klixon)
620 0	4819 276 18219	Thermostat f. Heizung
651 0	4819 134 88106	Lampe E14/220V 15W 300G
652 0	4819 466 98567	Tragstueck f. Atea-Thermostat
740 0	4819 511 48579	Verfluessiger
740 3	4819 466 98259	Anschlag
764 0	4812 480 28007	Filtertrockner 15 g
781 0	4819 462 78785	Verschlusskappe, Ablauf
781 1	4819 526 48146	Abtaustopfen
781 2	4819 529 28168	Ablaufrinne
902 5	4819 460 89118	Halter f. Kalender
903 0	4819 492 48154	Stopfen
904 2	4819 462 78448	Kappe
904 4	4819 462 79045	Verschlusskappe
912 1	4819 502 18338	Schraube
934 2	4819 492 68431	Feder
993 2	4819 690 28153	Werkzeug Ausputzer
993 3	4819 452 98809	Kalender

Explosionszeichnung




0000 001 16031



0000 001 16032

Stromlaufplan



Kurzzeichenerklärung

A STECKER
B ANSCHLUSSBLOCK
BI ANSCHLUSSBLOCK
D KOMPRESSOR
F ANLAUFRELAIS
G MOTORSCHUTZ
H-H7 THERMOSTAT
L ABTAUHEIZUNG
LI ABKÜHLUNGHEIZUNG
P LICHTSCHALTER
Q LAMPE
S2 SCHALTER MIT KONTROL-LAMPE,
GELB
X KOMPRESSOR ERDANSCHL.
XI THERMOSTAT ERDANSCHL.

00 SCHWARZ
11 BRAUN
22 ROT
33 ORANGE
44 GELB
55 GRÜN
66 BLAU
77 VIOLETT
88 HIMMEL-BLAU
99 WEISS

Anschlußplan

